N° 81. Observation de chirurgie.

1727 - vne jeunne fille de 8 ans fille de Mr morain Marchand de fair de cette ville estant dan le magazin de Mr son pere auec ses freres et seurs, et ce diuertisan, ce mit dan ce quon nomme vne meulle de cercle defairt quj estoit le long dun mur presque droitte, cet enfans tomba debouche a dan le uisage sur le paué et fit tomber La meulle de cercle sur Elle quj Luy tomba sur loxiput et par son pois quj estoit de presque 400 # Luy Ecrasa La teste, aucuns des autres enfenst quj jouoit auec Elles ne furens en Etat de pouuoir auter ce fardeau dedesus cet enfens, a leurs cris jl ui en du monde et on auta cet enfens quj estoit en conuulsion des jambes seullement

L'on memanda, y estant en peu, je visittay ce pauure enfant que je trouuais dan letat le plus deplorable, La taitte touttee Ecrasee et aplattie nayant aucunne figure humenne La taitte toutte fracassee, le sang sortoit a boüillon par La bouche et par le nez quj estoit tout aplatj par les oreille, lon ne trouuoit par toutte La taitte que fracas dos, nayant de mouuement que des conuultions aux jambes, je ne pu luy trouuer de poul, ce quj me fit dire a Monsr son pere et a Madme sa mere que cetoit vn anfen perdu et que je prenois beaucoup de part a leurs doulleur et voulan me Retirer Le pere me pria auec tant djnstence de nepas abandonner leurs pauure enfens jus beau a represanter a ce pere desollé que son enfent estoit sent Recours, que le mal estoit trop grand pour y pouuoir Remedier, que la chirurgie plenne de Resources, nen presantoit aucunne en cet etat, enfin ne me pouuan Refuser aux praisante sollicitations de ce pere dezolle, je couppay les cheueux de cet enfens quj les auoit fort long, je frottay toutte sa taite auec de leau vulneraire tiede et je tachay de donner La forme La plu naturelle que je pu a la taitte quj estoit comme aplattie, tous les os du cranne les deux machoueres tout estoit en fracas et Ecrase, quant jus vn peu Raproché les os du cranne et que jus donne vn peu de forme a la taitte je voulu voir dan la bouche ce quil ne me fus pas difficille, La machouere jnferieure estoit Ecartee de la superieure par le crasement quilj auoit a la machoere jnferieure, je vis les suture des os du pallais Ecartee a y pouuoir

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 45 n° 30 8

metre le bout du petit doit et par les quelles il sortoit du sang en abondance, j'en veloppay La taitte de cet enfans d'une compresse en double trempée dan L'eau vulneraire tiede et pris un grand Mouchouer plié en triangle dont j'en suigny La taite Le suirrans un peu fort pour tacher de soutenir Les os du cranne dan la Situations que je Leurs avois donne la plus aprochante de la naturelle quil mavoit esté posible je Remis aussy de mon mieux les ott des machouere dan La Situation la plus naturelle quil me fut posible et les soutien avec les bous du mouchouer, je preferais ce Mouchouer aux couvre chef parce que je cru pouvoir tenir le tout plu ferme que nauroit pu faire le couvre chef ordinaire et que d'ailleurs Les bous du moucher pouvoit me dervier pour soutenir les os de la machouere par un double tour quil pouvoit faire, j'ajouté par desus le tout une double fronde, de sorte que toutte La taite estoit soutenue et en velopé assez ferme ce qui m'embarasse le plus fut le nez qui estoit tout ecrasé et aplatti, je travailles osy a luy Redonner La forme la plu naturelle quil me fut posible, je ne pus dan ce moman Rien metre dan les narrinne, parse quil sortoit une sy grande quantite de sang par elles quil y auroit eu a craindre d'etouffer cet enfens sy j'avois empaché cette secrision je laisse donc degorger, d'ailleur je regardois cet enfans come perdu, apres L'avoir ainsy acomodé, je le fis situer sur le coté pour que le sang qui sortoit abondament par La bouche et les narrinne ne le suffocasse poin, cet enfens ainsy acomodé et situé, les convulsion ce diminuèrent un peu je le laisse La sen ozer Rien tanter autre chose, car elle étoit froide et sen pouls; en meritiran je tiré le pronostique quelle estoit sen resource et quelle ne pouvoit pas en avoir pour que peu d'heures

J'us ocazion deux heures apres de prasser devan la maison je demendais sy lenfant estoit mort lon me dit que non j'entrais La voir, je vis quil setoit fait une grande effusion de sang

&

2me feuille
11

netoyer La bouche et fortifier toutte les partie, En atandent que la naturé

pust nous presanter quelque chose

je navois Rien Remué delaparil que javois posé ala taite et aux machoires

jusqu'aux 9me. jours, Lon navoit pas même changé Lenfant de situation

depuis qu'on Lavoit remis sur lautres costé parce quaux moindres

mouvemens Elle tomboit dan des convucultion viollantes, je pris Enfin

le partj le 10me. jour de laffaire peu apeu laparil qui couvroit le

visages avec beaucoup de menagement et avec le moin de mouvement

quil fut posible, je trouvais tout le visagé En Equimozé et comansan

a jaunir, je trouvais le fron Eun peu aplati les os du zigoma Eun peu

Enfoncé, La machoire inferieure En son Etat a se naturel, ses articulatio

En bonne situation et pour peu que jisse voullu faire faire de mouvemt

a cette machoire jlj auroit Est a craindre que cette bonne disposition

ne ce derangatte, je me contanté seullement de Relever dousement

les paupiere des deux jeux qui estoitt fermée et les jeux En fonde, je vis

que les globes des jeux estoitt dun Rouge brun la conjontive sy gonflée

quil ne me fut pas posible de distinger sy tout Loeuil estoit antier dan

lorbité, je fis tomber quelqués goutte de sang de pigeon dan ses jeux.

deux de mes confreré que javois jnuité de venir ala leveé de cett apareil qui

estoitt Mrs rabier et duclos furent davis comme moy de naller pas plus loin

et furet bien surpris de trouver les choses en cet Etat, car jlavoitt cru set Enfant

Mort, je Reposais don mon aparil, nous Examinasme aussy la bouche.

et je Reconnu que les grandes separation quilj avoit Est En les sutures des —

ott du pallais setoitt Remplies dune cher vermeilles et je vis quelques petis

mouvemens ala langue, je ne levois dont poin Laparil de la taite —

crainte de trop Ebranler Lenfant et de la geter Encore En convultion

je continues darroser Laparil de la taite deau veulneraire tiede et de

faire jngecter du bouillon mailles dun cart outier de vin dan La bouché

et sapersevan que di jours á autré quil ce fesoit quelques deglutition, on

ce servit de la cuilliere a caffé avec la quelle on mettoit de ce maillange dan

La bouché et qui savalloit de plus en plus et jnsensiblement Lenfant faitsoit

quelques petis cris dun tont asse singulier semblabé aux cris dun petit chien

naissent, lon soutein les forces de cet Enfant en la limentant de cettre

fason jusquaux 20me. jours que je pris le partj de luy de couvrir La taité

avec beaucoup de menagement car les moindres mouvementt la metoit

Encore
En convulsion cet aparcil fut Levé avé tant de menagementt quil ny Est

augunnes convulsion, La taite de couverté je fus agreablementt surpris

de luy voir La forme presque naturelle de touttepart a cela pres que le fron

estoit Eun peu aplatj. toutte la partie chevelué de la taite Etoit Edemateux

ainsy que le visages, les paupiere fort tumefiees, Sepandant je pu les Relever pour voir les jeux, je trouvais La Rougeur dela conjonctive — considerablement diminuee et je pu distinguer les autres membranne des jeux tout Loeuil estoit en convulsion, apres cet Examain que je fis fort promptement ainsy que celluy des Suture des os du crannes et des articulation des magoueres que je trouvay en meilleurs Etat que je ne pouvois les peurer, je fis mesme faire quelque petis mouvement — ala magouere jnferieure en La baisan pour luy ouvrir La bouche avec menagement je trouvais les os du palay Rejoin de sorte que les Separations que javois trouvé dan les Examens presedent ne paruree plus. En tout cet Examens Lenfans fit Mesme quelques cris plus fort que les — presedant et plus aprochand du naturel
apres cet Examain je Rappliquay le mesme aparéil vnpeu fort circullairemans aux tour dela taitte pour tacher de Remedier a Laplatissement du fron, je mis mesme Sur chaguns des temporaux vnes compresse en 4 double que Sairroit le circulaire de toutte la taite pour tacher de faire Relever Lenfoncement quy estoit aux coronal Sil Estoit posible et ce quy me reusit, je donnais vnpeu plus de liberté ala magouere jnferieure, Sest adire je Sairre beaucoup moin les pointe du mouchoer et de la fronde, apres quoy je Situé La Malade Sur Lautres cauter Elle nut dan tous ces mouvemens que quelques Legeres convulsions, apres vn car dheures de Repos je voulu moy mesme Luy faire prendre quelques chose jus La Satisfaction de luy voir avaller 2 ou 3 cuillerée a caffe de bouillon, comme jl ne Setoit fait augunne Evacuations ny par les Selles ny par les vrinnes depuis plusrs jours, on La trouva le landemain Salie par les Selles et Les vrinnes, on La changa avec beaucoup de menagement comme je le Recomandois toujour Elust — Encore des convulsion en La changans, le 25me. jours on fut Encore obligé de la changer de linge Setans Encore Salie Elle tomba Encore dan des convulsions assez viollante en La changan, Sepandant La deglutision se fesoit de mieux en mieux de jours a autre Elle avalloit avec la cuilliere ce quon luis donnoit je Luy fesois metre par foy toujour vnpeu de vin parmy son bouillon, Ses cris devenoist plu fort de jour ausy a autre
Le 40me. jours Ses jeux parures en meilleur estat jls Estoist dans vn mouvement tonique Sepandant quant on passoit vne lumiere — devan Ses jeux elle fesoit quelques petis mouvement des paupiere comme Sy Elle voulloit fermer Ses jeux, mais ne les fermoit — Sepandan pas les muscle des paupiere navoint quvnaction jmparfaitte

Elle fus jusque aux 50 jour Sans Entendrés, on auoit bau acrier a ses oreille Elle nedonnoit auqunne marque dentendres ny de connoissance Elle commansa aparler le 60me jours, mais vn Langagé que lon nentandoit poin, ses forces Reuenois sepandant Elle prenoit ce quon Luy donnoit a ualloit asses librement delapanadé, crioit quant on estoit quelques tempst san Luy donner dalimens, son uentre cestnoit asses libre ses vrinne coulloit mesmes beaucoup, Elles fut jusquaux 70me jours sans auoir auqunnes connoisances, uoulloit sepandant parler san quon pusse rien comprendre de ce quelle uoulloit dire ny san entre Rien de ce quon Luy disoit quelques fors quon Luis parlasse, ce ne fus quapres trois mois complus quelle comansa a Lentendres et quelle comansa Elle mesme aparler de fason a ce faire entendre

apres ses 3 mois ses paupiere commancere a se Releuer et a baiser Elle auoit les jeux tous drauers et souuan En conuulsion tonique san uoir que tres peu et insensiblemens se sont Retablj desorte que la vision est venue naturelle jl Reste seullemens a cette dlle destres Enpeu louche et dauoir Le fron Lempeu aplatj san dautres jncomodites que destre sugette a de uiollantes migrennes qui lons beaucoup fait souffrir jusque aux temps quellest deuenues grande fille, Ella enuest deuenüe grande et bien faitte et fort Emable et est actuellet mariée et a des Enfans

que de Reflections ne nous laisse pas a faire Cette obseruation Surtout combien de Resource ne nous donne telle pas a atandre de la nature, et combien de couragé ne doit telle pas donner aux chirurgien dentreprendre les chose les plus desesperees je nais garde de mattribuer la gloire du sucxes de cette cure je la regarde comme de ses fais de la puisance de la nature et du pouuoir du tout puisan

je La mes aux jour pour quelle puisse Engager les chirurgien a nabandonner jamais les malades En quelques estat dangereux quil les trouues surtout quant jl ja de la jeunesse, car la naturé fait des miracles ches les jeunnes personnes jen nais plusrs preuué et Experiance que je pourois metre aujour sy jauois plus derudision et plus de santé, Beauregard Mre chirurgin

a la Rochelle le 6 fevre 1756

juré lieutenant de Mr Lpr1 chirurgien du Roy

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

par la bouche et par le néz et quil n'y avoit plus que quelques mouvemenst convulsif a ses jambes et a ses mains, jattribuais La diminution des convulsions a Lepuisement et Extinsion des forces, mais Layanst trouvé moin froide et ayanst trouvé quelques mouvemenst du pouls, je pris le partj de faire bouillir des rose de prouvin dan de gros vin Rouge et jen fesois metre dan la bouche de temps en temps vne petitte cuillerée a caffe tiede pour Luy nétoyer la bouche des cailons de sang dont ellétoit plené et pour tacher en même temps de diminuer Le moragie, et je fis même a tacher vn petit linge aux bout dun petit batton pour le tremper dan le vin et faire Loffice dun petit ballay pour netoyer La bouche des caillau de sang ainsy quaux narrinne

Je Rétournay deux heure apres ches la malade, je La trouvais En mêmme etat a sela prais quellé netoit presque plus froidé et que son pouls estoit venu Vn peu plu sencible, ce qui me determina a tanter vne petitte Suignée, je Luy en fis en 24 heures 4 petitte d'unônce ou dunônce et demije chaqunnes et jnsensiblemenst Le pouls revenoit de suignée a suignée, lissué du sang par La bouche et par le nez diminua, le peu du visage qui restoit a nu de lapareil que javois mis devenit noir, javois soin de faire Exprimer vn linge trempé dan leau vuulneraire tiede sur tout Lapareil san Rien Remuer ny déffaire dudit aparéil, lais fait couvrir par des linges chaud, ne luy laissan de vide que la bouché et le nez pour La liberté de la Respiration trante huit ou 40 heure sétans passée cet enfant ce soutenent son pouls estans même vn peu Revenu je comansays a Espeirer quelque chose, mais je ne pouvois me metre dan lesprit quil put y avoir a Espeirer de guerison pour cet enfans

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je le fis voir a Mrs debarbaliere a bille medecin du Roy en cette ville et medecin des hopitaux Royaux a Mr gallais aussy Medecin a 3 ou 4 de Mes confrere Maitres chirurgien abille et de Reputations Mrs Rabier et duclos et autres qui direnst tous que cetoit vn enfanst perdu sen Resource ce qui mauroit presque deconserté, tous ces Mrs ayans dit aux pere et a la mere que je prenois des pennes bien jnutilles

Separdans me disois je a moy mêmme puis que cet enfant a soutenu jusqu'au 4me jours je ne me rebutais point je taches le 5me jours de Luy ouvrir vn peu la bouché pour tacher de voir sy les sutures des os du pallais setoit vn peu Raprochée ce quieffectivemenst je vis — quelles avoist fait

quoy quil Restoit Encore atte de separation et y pouvoir Loger aplat
le manche dune petitte cuillere a caffo et quil sortist Encore du sang par
ses suture
je portais mais atantion au nez qui avoit vne forme fort aplatré jl sortoit
Encore Lumpeu de sang par les narinne qui ne paroisoitt que dy petis trous
fort jnforme, je coupais 2 petis tuyaux de plumme a Lerire que je garnis
dun lingo fort fin que je jntroduisy dousement dan les narinne En La
profondeur daudesus dun demy pouse, le sang et les muscosité sortoist
par les trou des tiau sela Releva les ailles du nez qui estoist fort affaisée et
aplatie
jl estoit question de soutenir Les forces de la petitte malade a qui lon
navoit Rien pu faire avaller, je mavisay de luy faire faire des jngextion
dan La bouche avé vne petitte seringue ave vn piston Lumpeu long
quon portoit atte avan dan la bouche et Lon pousoit fort dousemens
le bouillon tiede quon avoit mis dan La seringe, on le fesoit pour ainsy
dire tomber goutte jl ne paroisoit poin ce faire aucunne deglutition
dan les premieres fois quon fit ses pr^res jngections, mais sela humectoit
les parois du gausier et netoyoit la bouche des matiere glaireuse et
sanguinollante et sanieuse, ce fut le 6me jours de son acident que
je commansé cette manuveré, jl ne setoit fait jusqualors aucunnes —
secretion ny par les selles ny par les vrinne, le landemain 7me jours
on la trouva mouillée durinne, ce qui me la fit changer ave beaucoup
de menagement et je la fis Remetre sur Lautre cauté, car je lavois ,
situer sur ce cauté pour que ce qui sortoit de sa bouche vst son isue
a quelle nen fust pas sufoquees, ce qui auroit jnfaliblement arivé
sy on Lavoit mis sur le dost, ce mesmes jours 7me je Luy fis donner
par 2 foy dan le jour 2 petis Lavemens ave vn gobelet de bouillon chaqums
quelle garda Le 8 jours je mapersu quen luy jngectan dan la bouche
le bouillon jl parut ce faire vn mouvement a losofagé qui me fit croire
quil ce fesoit quelque deglutition, pour men rasurer je degarnis — vn
Lumpeu de sa gorge de laparcil que javois posé des derniers tour du mouchoir
La gorgé Lumpeu degarnie, je portai de lingection dan la bouche, je vis
effectivement vn petit mouvement a la gorgé qui me fit juger quils passoit
quelqué peu de bouillon ce qui me luy en fit porter Lumpeu plus et le fis
pousser Lumpeu plus vitte quon avoit fait
Le 9me jours le ventre souvrit elle fit vne celle ou jl ce trouva des matiere
En La voulan faire netoyer le moindre mouvement quon Luy dona luy —
causere des convullion tres forte, elle En avoit desja vst quant on Lavoit
tourné dun cauté sur Lautre Le 7me jours mais elles navoist pas Este sy
viollante, je fis joindre aux bouillon quon Luy jngectoit dan La bouche
Lumpeu de vin pour tacher de fortifier davantage et pour mesmes mieux

ff